

PROMATE AQB AUTOWASH

Kendini Temizleyebilen Elektrostatik Filtre

Endüstriyel mutfaklarda, gıda sanayisinde, endüstride ve birçok alanda egzoz gazındaki yağ, duman ve koku sorunlarını uzun zamandır standart elektrostatik filtre ve destek ürünleriyle beraber özenli mühendislik yaklaşımımız ile başarılı bir şekilde çözdük.

Zaman içinde gördük ki çözümlenen projeler sonrasında işletme ve bakım, oldukça zor ve emek ağırlıklı bir çaba gerektirmekte.

Promate AQB Autowash, egzoz gazındaki yağ, duman ve kokunun arıtımında son derece başarılı olduğu gibi aynı zamanda da işletme ve bakımda yaşanan birçok sorunu doğru projelendirme ile kökten çözmüştür.

- ESP Bakım İşçilik Maliyetleri**




Katı yakıtlı pişirmelere toplayıcı filtrelerle 3 / 7 / 15 / 21 / 30 / 45 günlere varan periyotlarda detaylı bakım yapılması gerekmektedir.
Promate AQB Autowash ile ciddi oranlarda işçilik maliyetleri minimize edilir.

- Personel İhtiyacı**



İster dışarıdan hizmet alınsın ister işletmenin personeli bakımı yapsın belli sayıda personel ihtiyacı olacaktır.
Promate AQB Autowash ile personel ihtiyacı olmayacaktır.

- Sürekli Maksimum Filtre Verimi**



ESP tekniğinde kirli havadaki partiküller toplayıcıdan 180° açı ile belli bir hızda geçerken plaklara elektrostatik olarak yapışır, zaman içinde verim düşer.
Promate AQB Autowash ile çok kısa periyotlarda minimum maliyetlerde bakım yapılarak verim sürekli maksimum tutulur.



- **Bakım İstasyonu Yatırımı**



Hizmeti işletme personeli yaparsa bakım istasyonu, yedek filtre vs. gibi yatırım yapılmasına Promate AQB Autowash ile gerek kalmayacaktır.

- **Kanal Bakım Maliyetleri**



Zamanında yapılmayan, yanlış yapılan ya da herhangi aksaklık ile yapılamayan ESP bakımlarından dolayı kanallar yağlanabilmektedir. Promate AQB Autowash ile bu sorun olmaktan çıkmıştır.

- **Minimum Yangın Riski**




Bakımda yaşanabilecek aksaklıklar sonucu kanalda biriken yağ yangın riski oluşturmaktadır. Promate AQB Autowash ile düzenli ve sık bakım ile bu risk minimize edilir.

- **Kanal Yağlanması Bağlı Minimum Koku**



Kanalda biriken yağ zaman içinde bozuşarak pişirmeden gelen kokuya ek olarak daha da ağırlaştırırken Promate AQB Autowash ile sık bakım yapılarak olası bu sorun çözülmüştür.


- **Aktif Karbon Ömrü**



Promate AQB Autowash ile toplayıcı filtreye sık periyodlarla bakım yapılacağından olası aksaklıklar yüzünden yağ ve duman kaçağı olmayacak ve aktif karbon daha uzun ömürlü kullanılabilir.



- **Yüksek Aktif Karbon Verimi**



Promate AQB Autowash ile toplayıcı filtreye sık periyodlarla bakım yapılacağından olası aksaklıklar yüzünden yağ ve duman kaçağı olmayacak ve aktif karbon daha verimli kullanılacaktır.

- **Hatalı Bakım Kaynaklı Sorunlar**



Özellikle yetkili olmayan servisler tarafından manuel olarak yapılan bakımlarda toplayıcı filtre zarar görebilmekte ve kullanılamaz hale gelebilmektedir. Promate AQB Autowash ile yerinden çıkarmadığınız toplayıcı filtre çok daha uzun kullanılabilir.

- **Zaman Tasarrufu**



Promate AQB Autowash ile işletme bakım ile ilgili birçok işlemde zaman tasarrufu sağlayacaktır.

- **Genel İşletme Maliyetinde Tasarruf**



İşletmede bakıma ayrılan emek, maliyet, zaman gibi birçok konuda tasarruf sağlayacaktır.



- **Uzun Ekonomik Ömür**



Promate AQB Autowash'un iç yapısı paslanmaz malzeme olduğundan ve filtre bakım esnasında sökmeden, takmadan dolayı aşınmayacağından dolayı çok daha fazla uzun ömürlüdür.

